



NÃO É SÓ INOX. É PROJETO.

ROLDANAS PARA ESQUADRIAS
DE PVC E ALUMÍNIO.



PROJETADAS
PARA DURAR




DESEMPENHO QUE
IMPRESSIONA



COMPATÍVEL COM
DIVERSOS SISTEMAS



QUALIDADE EM
CADA DETALHE





MOVIMENTO É O QUE NOS MOVE.



A Noova - Movimentação inteligente nasceu com um propósito claro: fazer portas **se moverem melhor** com mais leveza e por mais tempo.



Estamos próximos de **instaladores, fabricantes e distribuidores**, entendendo na prática os desafios de cada aplicação.



Buscamos no Brasil e no mundo **tecnologias, materiais e soluções** capazes de entregar mais suavidade, resistência e durabilidade.



Mas inovação, para nós, só faz sentido quando **funciona fora do papel**.



Por isso, cada projeto é pensado para a **aplicação real** - considerando carga, sistema, instalação e uso contínuo.

DESENVOLVER.

TESTAR.

EVOLUIR.



TECNOLOGIA GLOBAL

Buscamos soluções e referências em diferentes mercados.



DURABILIDADE

Projetada para o uso contínuo.



CONFIANÇA

Desempenho comprovado na aplicação



EM CONSTANTE EVOLUÇÃO

Testar, aprender e melhorar. Sempre.

TESTADO PARA O MOVIMENTO REAL.

A NORMA DEFINE O PADRÃO, NOSSOS TESTES VÃO ALÉM.



50.000*

CICLOS
TESTES CONTÍNUOS DE
ABERTURA E FECHAMENTO



ATÉ
500kg*

CAPACIDADE TESTADA
POR MODELO



TESTES DE
ARRASTO

MENOR FORÇA, MAIS SUAVIDADE



*Dependendo do modelo.



DESENVOLVIMENTO

Materiais, geometrias
e rolamentos
rigorosamente
avaliados para cada
aplicação



CICLOS

Testes contínuos que
avaliam o desgaste e
comprovam a
durabilidade dos
componentes.



CARGA

Ensaio sob diferentes
condições de peso
para garantir
segurança e
confiabilidade.



ALÉM DA NORMA

Testes acima dos
requisitos normativos
para elevar nosso
padrão de
desempenho.

TECNOLOGIA GLOBAL.
SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA
MOVIMENTOS REAIS.



SUMÁRIO

01 | LINHA 3.2

RG100 - T. Convencional 100 kg	01
RG200 - T. Convencional 200kg	01
RG400 - T. Convencional 400kg	02
RGR100 - T. Redondo 100kg	02
RGR200 - T. Redondo 200kg	03
RGR400 - T. Redondo 400kg	03
RGR100b - T. Redondo 100kg escova p/ baixo	04
RGR200b - T. Redondo 200kg escova p/ baixo	04
R400b - T. Redondo 400kg escova p/ baixo	05
RGU100 - T. U 100kg	05
RGU200 - T. U 200kg	06
RGU400 - T. U 400kg	06
RGU100b - T. U 100kg escova p/ baixo	07
RGU200b - T. U 200kg escova p/ baixo	07
RGU400b - T. U 400kg escova p/ baixo	08
RGC200 - T. Côncavo Pedra 200kg	08
RGC400 - T. Côncavo Pedra 400kg	09
UNNI120 - T. Convencional 120kg	09
UNNI120c - T. Côncavo 120kg	10


02 | LINHA 25

RS100 - T. Convencional 100kg	10
RS200 - T. Convencional 200kg	11
RSR100 - T. Redondo 100kg	11
RSR200 - T. Redondo 200kg	12
RSR100b - T. Redondo 100kg escova p/ baixo	12
RSR200b - T. Redondo 200kg escova p/ baixo	13
RSU100 - T. U 100kg	13
RSU200 - T. U 200kg	14
RSU100b - T. U 100kg escova p/ baixo	14
RSU200b - T. U 200kg escova p/ baixo	15
UNNI120 - T. Convencional 120kg	15

03 | Roldanas PVC CiiLOCK

8331 - Roldana PVC 100kg	16
8332 - Roldana PVC 150kg	17
8242 - Roldana PVC 100kg	17
8230 - Roldana PVC 150kg	18
8266 - Roldana PVC 220kg	18

RG100 ROLDANA SIMPLES LINHA 32 - TRILHO CONVENCIONAL



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RG200 ROLDANA DUPLA LINHA 32 - TRILHO CONVENCIONAL



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

RG400 ROLDANA QUÁDRUPLA LINHA 32 - TRILHO CONVENCIONAL



400KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RGR100 ROLDANA SIMPLES LINHA 32 - TRILHO REDONDO



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

RGR200 ROLDANA DUPLA LINHA 32 - TRILHO REDONDO



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RGR400 ROLDANA QUÁDRUPLA LINHA 32 - TRILHO REDONDO



400KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

RGR100b

ROLDANA SIMPLES - LINHA 32
TRILHO REDONDO
ESCOVA P BAIXO



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RGR200b

ROLDANA SIMPLES - LINHA 32
TRILHO REDONDO
ESCOVA P BAIXO



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

RGR400b

ROLDANA QUÁDRUPLA - LINHA 32
TRILHO REDONDO
ESCOVA P BAIXO



400KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RGU100

ROLDANA SIMPLES
LINHA 32 - TRILHO U



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

RGU200 ROLDANA DUPLA LINHA 32 - TRILHO U



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RGU400 ROLDANA QUÁDRUPLA LINHA 32 - TRILHO U



400KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

RGU100b

ROLDANA SIMPLES - LINHA 32
TRILHO U
ESCOVA P BAIXO



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RGU200b

ROLDANA DUPLA - LINHA 32
TRILHO U
ESCOVA P BAIXO



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RGU400b

ROLDANA QUÁDRUPLA - LINHA 32
TRILHO U
ESCOVA P BAIXO



400KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO



RGC200

ROLDANA DUPLA - LINHA 32
TRILHO CÔNCAVO PEDRA



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO



imagens ilustrativas, não representadas em escala

RGC400 ROLDANA QUÁDRUPLA - LINHA 32 TRILHO CÔNCAVO PEDRA



400KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
CHROMA


Asa Alumínio
MEGA 32

CDA
D'ORO


Hydro
GOLD

Aluprime
PRIME 3.2


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



UNNI120 ROLDANA DUPLA LINHA 25, 32 E 35 TRILHO CONVENCIONAL



120KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 3mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS COM CALÇO:

Perfil Alumínio
CHROMA

CDA
D'ORO

Hydro
GOLD

Belmetal
IMPERIAL 3.5

Asa Alumínio
MEGA 32

Aluprime
PRIME 3.2

LINHAS COMPATÍVEIS SEM CALÇO:

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Hydro
SUPREMA


Asa Alumínio
MEGA 25

Belmetal
IMPERAL 2.5

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

UNNI120c

ROLDANA DUPLA
LINHA 25, 32 E 35
TRILHO REDONDO



120KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 3mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS COM CALÇO:

Perfil Alumínio
CHROMA

CDA
D'ORO

Hydro
GOLD

Belmetal
IMPERIAL 3.5

Asa Alumínio
MEGA 32

Aluprime
PRIME 3.2

LINHAS COMPATÍVEIS SEM CALÇO:

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Hydro
SUPREMA


Asa Alumínio
MEGA 25

Belmetal
IMPERAL 2.5

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RS100

ROLDANA SIMPLES
LINHA 25 - TRILHO CONVENCIONAL



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 3mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

RS200 ROLDANA DUPLA LINHA 25 - TRILHO CONVENCIONAL



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 3mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RSR100 ROLDANA SIMPLES LINHA 25 - TRILHO REDONDO



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RSR200 ROLDANA DUPLA LINHA 25 - TRILHO REDONDO



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RSR100b ROLDANA SIMPLES - LINHA 25 TRILHO REDONDO ESCOVA P BAIXO



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RSR200b

ROLDANA DUPLA - LINHA 25
TRILHO REDONDO
ESCOVA P BAIXO



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RSU100

ROLDANA SIMPLES
LINHA 25 - TRILHO U



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RSU200 ROLDANA DUPLA LINHA 25 - TRILHO U



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25


DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RSU100b ROLDANA SIMPLES - LINHA 25 TRILHO U ESCOVA P BAIXO



100KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



RSU200b

ROLDANA DUPLA - LINHA 25
TRILHO U
ESCOVA P BAIXO



200KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 5mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PARA BAIXO

LINHAS COMPATÍVEIS

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Belmetal
IMPERAL 2.5


Hydro
SUPREMA

Asa Alumínio
MEGA 25

DIMENSÕES (mm)




DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



UNNI120

ROLDANA DUPLA
LINHA 25, 32 E 35
TRILHO CONVENCIONAL
- sem calço



120KG
CARGA MÁXIMA
POR FOLHA



ATÉ 3mm
REGULAGEM
DE ALTURA



AÇO INOX
CORPO



ESCOVA
PADRÃO

LINHAS COMPATÍVEIS COM CALÇO:

Perfil Alumínio
CHROMA

CDA
D'ORO

Hydro
GOLD

Belmetal
IMPERIAL 3.5

Asa Alumínio
MEGA 32

Aluprime
PRIME 3.2

LINHAS COMPATÍVEIS SEM CALÇO:

Perfil Alumínio
ECOLINE 2.5


Olga Color
ALGO 2.5

Hydro
SUPREMA


Asa Alumínio
MEGA 25

Belmetal
IMPERAL 2.5

DIMENSÕES (mm)



DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)



imagens ilustrativas, não representadas em escala

ENGENHARIA QUE CONECTA DOIS MERCADOS.


Tecnologia desenvolvida da Austrália,
integrada pela **Noova** ao mercado brasileiro.

Soluções de movimentação desenvolvidas para
proporcionar precisão, suavidade
e desempenho em esquadrias de
PVC e **alumínio**.

CILOCK x **NOOVA**
UMA NOVA EXPERIÊNCIA EM MOVIMENTO.



CILOCK





8331 **PVC**
Eurogroove Naked Roller - 2W




CAPACIDADE
100kg
POR FOLHA



REGULAGEM
10mm
POR LADO



CILOCK



8332

PVC



Eurogroove Naked Roller - 3W




CAPACIDADE
150kg
POR FOLHA



REGULAGEM
10mm
POR LADO



CILOCK



8242

PVC



Mother Of All Roller - W2, 230 - SERIES



CAPACIDADE
100kg
POR FOLHA



REGULAGEM
8mm
POR LADO



CIILOCK



8230

PVC



Mother Of All Rollers - W3, 230 - SERIES




CAPACIDADE
150kg
POR FOLHA



REGULAGEM
8mm
POR LADO



CIILOCK



8266

PVC



Mother Of All Roller - W5, 266 - SERIES



CAPACIDADE
220kg
POR FOLHA



REGULAGEM
8mm
POR LADO



NOOVA

MOVIMENTAÇÃO INTELIGENTE



CENTRAL DE ATENDIMENTO:

+55 (45) 3097-9533

comercial@noovamov.com.br



DESIGN. TECNOLOGIA. MOVIMENTO.